



193112050012



检测报告

TEST REPORT

委托单位：伊犁新天煤化工有限责任公司

项目名称：伊犁新天煤化工有限责任公司 2021 年度全厂环境监测（第一季度）

样品类别：有组织废气（罐区油气回收排放口）

新疆科耀环保科技有限公司

检验检测专用章

说 明

- 1、报告未加盖本公司“检测报告专用章”和骑缝章无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、在认证有效期限内，报告未加盖 CMA 章无效。
- 4、未经本公司批准，不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本公司检测报告专用章无效。由此引起法律纠纷，责任自负。
- 5、检测报告有涂改无效。
- 6、委托方对检测报告结果有异议，在收到检测报告十五日内以书面形式向我公司综合业务室提出，逾期不予受理，无法保存或复现样品不受理申诉，检测结果即签发之日起有效。
- 7、委托方自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责
- 8、当检测结果小于最低检出限时，填报最低检出限并加“L”，若标准里未标明检出限时则用“未检出”表示。

地址：新疆伊犁州伊宁市解放西路仁和宜居南门小二楼

电话：0999-8159288

邮编：835000

新疆科耀环保科技有限公司

废气检测报告

设备型号	双路烟气采样器 ZR-3712 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D			设备编号	XJKY-YQ-127 XJKY-YQ-057
现场检测人员	杨鹏程、魏敏杰			检测日期	2021年1月28日
净化装置(除尘器)类型	/	锅炉规格型号		/	
烟囱高度(米)	/	燃料类型	/	工况负荷	/
测点位置	罐区油气回收排放口 (DA011)				
测点截面积 (m ²)	0.0491				
监测次数	第一次	第二次	第三次	平均值	
测点温度 (°C)	-4.0	-4.0	-4.1		
烟气含氧 (%)	/	/	/		
基准氧含量 (%)	/	/	/		
流速 (m/s)	2.0	2.1	2.1		
标干流量(m ³ /h)	169	176	176	174	
VOCs 浓度 (以非甲烷总烃计 (mg/m ³) (标准状态下))	实测值	1.46	1.54	1.49	1.50
VOCs 排放速率(kg/h)		2.5×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻⁴
苯浓度 (mg/m ³) (标准状态下)	实测值	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L
苯排放速率(kg/h)		2.3×10 ⁻⁷ L	2.4×10 ⁻⁷ L	2.2×10 ⁻⁷ L	2.2×10 ⁻⁷ L
甲苯浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L
甲苯排放速率(kg/h)		2.3×10 ⁻⁷ L	2.4×10 ⁻⁷ L	2.2×10 ⁻⁷ L	2.2×10 ⁻⁷ L
二甲苯浓度(mg/m ³) (标准状态下)	实测值	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L	1.5×10 ⁻³ L
二甲苯排放速率(kg/h)		2.3×10 ⁻⁷ L	2.4×10 ⁻⁷ L	2.2×10 ⁻⁷ L	2.2×10 ⁻⁷ L
酚类浓度 (mg/m ³) (标准状态下)	实测值	1.25	1.56	1.88	1.56
酚类排放速率(kg/h)		2.11×10 ⁻⁴	2.67×10 ⁻⁴	3.31×10 ⁻⁴	2.70×10 ⁻⁴
除尘效率%	/	/	/	/	/
脱硫效率%	/	/	/	/	/
备注说明	/				

编制: 刘玉娟

审核: 杨宇

签发人: 曹强
日期: 2021.2.25
检验检测专用章